

Nufarm KUPROXAT[®] 345 SC



BUAH MULUS EBAS BUSUK BUAH

Fungisida dan bakterisida kontak dengan bahan aktif tembaga oksida sulfat 345 g/l, berbentuk suspensi berwarna biru kehijau-hijauan untuk pengendalian penyakit busuk buah pada kakao



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Keunggulan KUPROXAT

- 1


Sangat efektif mengendalikan penyakit busuk buah pada tanaman kakao
- 2

Ukuran partikel paling kecil dibandingkan dengan fungisida tembaga lainnya, sehingga penutupan pada tanaman lebih baik
- 3

Tidak mudah mengendap di dalam tangki semprot dan tidak menyumbat nozzle
- 4

Mengeluarkan ion Cu 2+ secara perlahan-lahan, sehingga tidak meracuni tanaman pokok dan melindungi tanaman dari jamur dan bakteri dalam waktu lama

Kerusakan akibat busuk buah



Petunjuk penggunaan KUPROXAT

Tanaman	Penyakit sasaran	Dosis/ Konsentrasi	Waktu aplikasi
Kakao	Busuk buah: <i>Phytophthora palmivora</i>	2 - 4 ml/l air	Apabila terlihat gejala serangan dengan interval 7-10 hari atau sesuai dengan keadaan serangan

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI



Pemegang nomor pendaftaran:
PT Nufarm Indonesia
Plaza Aminta Lantai 8 Jl.Letjend T.B. Simatupang Kav.10
Jakarta Selatan - Indonesia | Telp.: 021 7590 4844 | www.nufarm.co.id

Nufarm KUPROXAT

B UAH MULUS EBAS BUSUK BUAH

dengan bahan aktif
tembaga oks sulfat 345 g/l



Certified Company
ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Fungisida dan bakterisida kontak yang efektif dalam mengendalikan penyakit busuk buah (Patek) akibat jamur pada tanaman Cabai

KEUNGGULAN



FORMULASI SOLUBLE CONCENTRATE

Satu-satunya fungisida berbahan aktif tembaga yang berbentuk cair yang efektif dalam melindungi tanaman Cabai dari busuk buah (patek)



UKURAN PARTIKEL LEBIH KECIL DIBANDING WP

Partikel yang sangat kecil sehingga larut sempurna & tersebar merata di permukaan daun sehingga melindungi dengan maksimal

PENYAKIT SASARAN



PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN	PENYAKIT SASARAN	DOSIS
Cabai	Antraknosa: <i>Colletotrichum sp</i> <i>Gloeosporium piperatum</i>	1 - 2 l/ha

Waktu aplikasi:

Penyemprotan volume sedang sampai tinggi dengan volume air 200-400 l/ha dan dilakukan segera bila ditemukan serangan penyakit antraknosa

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI



Pemegang nomor pendaftaran:

PT Nufarm Indonesia

Plaza Aminta Lantai 8 Jl. Letjend T.B. Simatupang Kav.10

Jakarta Selatan - Indonesia | Telp.: 021 7590 4844 | www.nufarm.co.id



Nufarm **KUPROXAT** 345 SC

Padiku **BEBAS KRESEK**

dengan bahan aktif
tembaga oksi sulfat 345 g/l



Certified Company
ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001



Nufarm

Grow a better tomorrow.

MENGAPA MEMILIH KUPROXAT 345 SC?



BAHAN AKTIF TEMBAGA OKSISULFAT 345 SC

- Terbukti efektif mengendalikan penyakit kresek
- Daya kerja kontak, pengendalian lebih cepat



FORMULASI SOLUBLE CONCENTRATE

- Kelarutan lebih baik, tidak menyumbat alat semprot
- Aman bagi pengguna dan tanaman
- Dapat dicampur dengan fungisida lain



UKURAN PARTIKEL LEBIH KECIL DIBANDING PRODUK LAIN BERFORMULASI WP

- Menutup lapisan area semprot secara merata
- Jumlah ion CU^{2+} dilepas perlahan, perlindungan lebih lama

PENYAKIT SASARAN



Kresek pada padi

PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN	ORGANISME SASARAN	DOSIS
Padi sawah	Hawar daun (<i>Xanthomonas campestris</i>)	2 - 3 ml/l

Waktu aplikasi

Apabila terlihat gejala serangan dengan interval 7-10 hari, atau sesuai keadaan serangan



Pemegang nomor pendaftaran:

PT Nufarm Indonesia

Plaza Aminta Lantai 8 Jl.Letjend T.B. Simatupang Kav.10

Jakarta Selatan - Indonesia | Telp.: 021 7590 4844 | www.nufarm.co.id